Situación de malaria en Colombia, semana epidemiológica 40 de 2014

Dirección Vigilancia y Análisis del Riesgo
Grupo Funcional ETV

Fecha: Octubre 9 de 2014

Instituto Nacional de Salud

Comportamiento Epidemiológico de malaria, Colombia, año. 2014 a semana 40

A semana epidemiológica 40, se han notificado un total 31.836 casos de malaria en el país; el análisis de datos posterior a la realización de los ajustes pertinentes se realizó con 30.592 registros, con la siguiente distribución: 30.365 casos de malaria no complicada, 210 casos de malaria complicada y 17 muertes reportadas; durante la semana 40 ingresaron al Sivigila 240 registros.

- Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud. Colombia

Instituto Nacional de Salud

MACROFOCOS de transmisión de malaria en Colombia



Distribución de los vectores de la Malaria en Colombia, 2014

MinSalud
Ministerio de Salud y Protección Social

PROSPERIDAD PARA TODOS

Distribución de *Anopheles nuneztovari* en Colombia mayo 2013



Distribución de *Anopheles albimanus* en Colombia mayo 2013



Distribución de *Anopheles darlingi* en Colombia mayo 2013



DOCUMENTO

Instituto Nacional de Salud

IPA, IFA, IVA por departamento de procedencia, Colombia, a semana epidemiológica 52 de 2013.

DEPARTAMENTO	IPA 2013	IFA2013	IVA 2013
AMAZONAS	38,13	1,17	35,51
CHOCO	28,54	15,85	11,39
ANTIOQUIA	20,88	3,10	17,18
NARIÑO	10,07	9,58	0,37
GUAVIARE	8,65	0,89	7,64
RISARALDA	5,73	0,27	5,16
VICHADA	5,44	0,86	4,19
BOLIVAR	5,02	0,79	3,89
COLOMBIA	4,95	1,68	3,18
GUAINIA	3,44	0,07	3,31
CORDOBA	3,16	0,41	2,72
VAUPES	2,74	0,09	2,64
CAUCA	1,84	1,64	0,16
BARRANQUILLA	1,43	0,24	0,48
VALLE	0,91	0,11	0,78
STA MARTA D.E.	0,58	0,05	0,53
CARTAGENA	0,35	0,00	0,35
META	0,28	0,04	0,23
CALDAS	0,22	0,01	0,20
SANTANDER	0,22	0,01	0,22
SAN ANDRES	0,19	0,09	0,09
QUINDIO	0,18	0,02	0,16
SUCRE	0,17	0,00	0,16
NORTE SANTANDER	0,17	0,00	0,17
PUTUMAYO	0,15	0,02	0,13
ATLANTICO	0,12	0,02	0,09
GUAJIRA	0,09	0,00	0,09
BOYACA	0,07	0,03	0,04
CESAR	0,05	0,00	0,05
MAGDALENA	0,04	0,00	0,04
CAQUETA	0,03	0,00	0,03
TOLIMA	0,02	0,00	0,02
HUILA	0,02	0,01	0,02
CASANARE	0,02	0,00	0,02
CUNDINAMARCA	0,02	0,00	0,01

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud. Colombia



Instituto Nacional de Salud

Canal endémico para malaria, Colombia, a semana epidemiológica 40 de 2014.



- Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud. Colombia

Instituto Nacional de Salud

Canal endémico para malaria P. falciparum, Colombia, a semana epidemiológica 40 de 2014.



- Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud. Colombia

Canal endémico para malaria P. vivax, Colombia, a semana epidemiológica 40 de 2014



- Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud. Colombia

Instituto Nacional de Salud

Instituto Nacional de Salud

Proporción de casos de malaria no complicada por especie parasitaria , Colombia, a semana epidemiológica 40 de 2014.



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud. Colombia

Distribución de malaria no complicada por grupo de edad, Colombia, a semana epidemiológica 40 de 2014.



SEXO	CASOS
MUJER	11.808
HOMBRE	18.557
COLOMBIA	30.365

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud. Colombia

Instituto Nacional de Salud

Instituto Nacional de Salud

Distribución de los casos de malaria no complicada por departamento de procedencia y especie parasitaria, Colombia, a semana epidemiológica 40 de 2014.

DEPARTAMENTO	MALARIA MIXTA	MALARIA FALCIPARUM	MALARIA MALARIE	MALARIA VIVAX	CASOS	%
CHOCO	246	8302	1	3998	12547	41,32
ANTIOQUIA	47	1801	2	6025	7875	25,93
NARIÑO	3	3723	0	48	3774	12,43
BOLIVAR	70	173	0	1224	1467	4,83
CORDOBA	5	67	0	1096	1168	3,85
GUAVIARE	6	93	2	638	739	2,43
AMAZONAS	0	44	0	692	736	2,42
CAUCA	15	506	0	23	544	1,79
VALLE	4	92	1	209	306	1,01
RISARALDA	2	8	0	271	281	0,93
VICHADA	19	69	0	116	204	0,67
EXTERIOR	6	14	0	174	194	0,64
GUAINIA	4	11	0	179	194	0,64
NORTE SANTANDER	0	0	0	51	51	0,17
META	0	8	0	32	40	0,13
SUCRE	2	2	0	22	26	0,09
SANTANDER	0	3	0	21	24	0,08
PUTUMAYO	0	3	0	20	23	0,08
VAUPES	0	3	0	18	21	0,07
CAQUETA	0	3	0	15	18	0,06
CARTAGENA	1	1	0	14	16	0,05
GUAJIRA	0	1	0	15	16	0,05
BOGOTA	1	6	0	7	14	0,05
STA MARTA D.E.	0	1	0	12	13	0,04
CALDAS	0	0	0	11	11	0,04
QUINDIO	2	4	0	5	11	0,04
ATLANTICO	1	2	1	5	9	0,03
CESAR	0	3	0	6	9	0,03
CUNDINAMARCA	0	2	0	4	6	0,02
MAGDALENA	0	2	0	3	5	0,02
TOLIMA	0	1	0	4	5	0,02
ARAUCA	0	0	0	4	4	0,01
BARRANQUILLA	0	0	0	4	4	0,01
BOYACA	0	1	0	3	4	0,01
CASANARE	0	0	0	3	3	0,01
HUILA	0	1	0	1	2	0,01
SAN ANDRES	0	0	0	1	1	0,00
COLOMBIA	434	14950	7	14974	30365	100,00

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud. Colombia

Instituto Nacional de Salud

Comportamiento de la malaria no complicada por municipio de procedencia, Colombia, a semana epidemiológica 40 de 2014.

Por municipio de procedencia 334 municipios han notificaron casos de malaria en el país; 228 casos en 18 departamentos notificaron como municipio desconocido de procedencia; 14 municipios concentran el 51,49 % de los casos de malaria en el país. El municipio de Quibdó con 3.546 casos notificados aportando el 11,68 % de la carga de malaria del país, seguido por El Bagre con el 5,88 % de los casos y Novita con el 4,28 %.

Instituto Nacional de Salud

Comportamiento de la malaria no complicada por municipio de procedencia, Colombia, a semana epidemiológica 40 de 2014.



- Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud. Colombia

Instituto Nacional de Salud

Malaria complicada por departamento de procedencia y sexo, Colombia, a semana epidemiológica 40 de 2014.



- Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud. Colombia

Mortalidad por malaria, Colombia, a semana epidemiológica 40 de 2014.

A la semana epidemiológica 40 de 2014 se han notificado 15 muertes por malaria en Colombia, el 46,67 % de los casos son notificados según procedencia del departamento de Choco; EL 66.67 % eran menores de 18 años y el 33,33 % menores de 2 años; el 66,67 % de las muertes se presentaron en mujeres; el 33,33 % eran afro descendientes; el 42,86 % procedentes de centros poblados; se notificó en el 86,67 % como especie parasitaria involucrada en el caso el P. falciparum; en dos casos se informó en embarazo, según régimen de seguridad social tenemos que el 33% correspondió a población pobre no asegurada.

Instituto Nacional de Salud

Mortalidad por malaria, Colombia, a semana epidemiológica 40 de 2014.

SEM. EPI.	EDAD	SEXO	AREA	TIPO DE SEGURIDAD SOCIAL	PERTENENCIA ETNICA	ESPECIE	DEP. PROCEDENCIA	DEP. NOTIFICACIÓN
2	10	MUJER	RURAL DISPERSO	SUBSIDIADO	INDIGENA	P. VIVAX	CORDOBA	CARTAGENA
2	14	HOMBRE	CABECERA MUNICIPAL	NO AFILIADO	AFRO	P.FALCIPARUM	CHOCO	CHOCO
6	16	MUJER	RURAL DISPERSO	SUBSIDIADO	OTROS	P.FALCIPARUM	GUAVIARE	META
7	45	MUJER	RURAL DISPERSO	SUBSIDIADO	OTROS	P.FALCIPARUM	VICHADA	META
7	1	MUJER	CENTRO POBLADO	SUBSIDIADO	INDIGENA	P.FALCIPARUM	CHOCO	CHOCO
7	12	MUJER	CABECERA MUNICIPAL	SUBSIDIADO	AFRO	P.FALCIPARUM	CHOCO	CHOCO
10	7 MESES	MUJER	CENTRO POBLADO	NO AFILIADO	INDIGENA	P. FALCIPARUM	CHOCO	CHOCO
13	43	HOMBRE	CENTRO POBLADO	SUBSIDIADO	AFRO	P. FALCIPARUM	VALLE	VALLE
14	7 MESES	HOMBRE	CENTRO POBLADO	NO AFILIADO	INDIGENA	P. FALCIPARUM	CHOCO	CHOCO
14	1	MUJER	CENTRO POBLADO	NO AFILIADO	OTROS	P. FALCIPARUM	CHOCO	ANTIOQUIA
18	19	HOMBRE	RURAL DISPERSO	EXCEPCIONAL	OTROS	P. FALCIPARUM	CAUCA	VALLE
21	18	MUJER	CABECERA MUNICIPAL	SUBSIDIADO	AFRO	P.FALCIPARUM	CHOCO	CHOCO
24	7 MESES	MUJER	CENTRO POBLADO	NO AFILIADO	AFRO	P.FALCIPARUM	NARIÑO	NARIÑO
34	12	MUJER	RURAL DISPERSO	SUBSIDIADO	OTROS	P. VIVAX	NARIÑO	NARIÑO
36	56	HOMBRE	CABECERA MUNICIPAL	SUBSIDIADO	OTROS	P.FALCIPARUM	RISARALDA	RISARALDA
38	68	MUJER	CABECERA MUNICIPAL	SUBSIDIADO	INDIGENA	P. VIVAX	EXTERIOR VENEZUELA	GUAINIA
38	33	HOMBRE	CENTRO POBLADO	SUBSIDIADO	OTROS	P. VIVAX	GUAVIARE	BOGOTA

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud. Colombia

Instituto Nacional de Salud

Dirección Vigilancia y Análisis del Riesgo
Grupo Funcional ETV

Md. Cesar Augusto Restrepo

Instituto Nacional de Salud
Correo electrónico: **crestrepo@ins.gov.co**
Teléfono (57-1) 220 77 00 Extensión 1402-1403
Bogotá, COLOMBIA
www.ins.gov.co
Línea gratuita nacional: 01 8000 113 400