

AVANCES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH

**REUNIÓN PLENARIA ANNUAL MCR 29, 30 de
mayo 2018, Hotel Real Intercontinental, San Salvador,
El Salvador**

Comisión de información estratégica/MCR



Contenido

1. Revisión de Acuerdos en las reuniones de COMISCA y MCR.
2. Presentación breve de la plataforma.
3. Actividades realizadas
4. Brechas y limitantes de los informes
5. Proceso de factibilidad de los indicadores
6. Acuerdos MCR
7. Resultados

RESUMEN DEL PROCESO:

- MCR: Comisión Técnica Regional del COMISCA para VIH, TB y Malaria
- COMISCA aprobó el Plan Estratégico Regional de VIH 2016-2021 en su Reunión Ordinaria de Junio 2016 (HON) incluyendo 24 indicadores de VIH.
“Aprobar el Plan Estratégico Regional de VIH 2016-2021 e instar a los países para que implementen las acciones establecidas en dicho plan”
- Reunión Técnica del grupo de VIH del MCR, marzo 2017: Acuerdan armonizar 21 indicadores, (la mayoría relacionados con el GAM) y dar seguimiento a través de la Comisión de Información Estratégica.
- SE-COMISCA: Encargada de Desarrollar la plataforma de datos con asistencia Técnica del MCR.
- Presentación de avances de la plataforma en Reunión plenaria del MCR, Septiembre 2017

Acuerdos de la ultima reunión plenaria del MCR


Sobre el Sistema de Información gerencial para la vigilancia epidemiológica del VIH, se acuerda

- Dar por aprobado con recomendaciones, **al diseño del sistema de información gerencial de la vigilancia epidemiológica de VIH**, presentado por Juan Carlos Centeno de la SE-COMISCA.
- Que el equipo técnico del Programa Nacional de VIH de El Salvador junto a la comisión de información estratégica del MCR, lo apoyen con el **análisis de la información de la plataforma**.
- Solicitar al COMISCA la estandarización de la recolección de datos de VIH de los países con los instrumentos cada 2 años para el 2018 y a partir del 2019 cada año.
- Solicitar a los **Programas Nacionales de VIH y los departamentos de Vigilancia Epidemiológica** que validen los indicadores que se pueden reportar en este período.
- Establecer **los primeros 15 días de abril de cada año, como cierre para que los usuarios de la plataforma puedan realizar cambios sobre sus datos ingresados.**

Ventajas de la plataforma

- **Información estratégica de VIH propia de la región del SICA.**
- **Reporte periódico para la toma de decisiones técnicas y políticas.**
- **Sistema flexible**
- **Usuarios pueden hacer los cruces de variable que requieran para los análisis correspondientes.**
- **Implementación de análisis secundarios**

ACTIVIDADES REALIZADAS



PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS INDICADORES MCR A LA PLATAFORMA



Revisión de los indicadores del PER/VIH

Revisión de los informes GAM 2016 y 2017

Seleccionar los indicadores que mas países reportan

Introducción indicadores a los formatos de la plataforma (ejercicio)

Integrar otros indicadores que acuerden el equipo de los países

Presentar avances al MCR a finales de mayo

Continuar con el pilotaje con los equipo de SECOMISCA-MCR

Limitantes encontradas:

1. Reportes GAM de los países no contienen todos los indicadores reportados en el informe.
2. Algunos indicadores no cuentan con las variables solicitadas como sexo y edad, o desagregados por áreas, departamentos o provincias.
3. El indicador 1.1 con algunas variantes en el informe del 2017


INDICADOR	2016	2017	OBSERVADOR
1	ONUSIDA	ONUSIDA	PROYECCIÓN
1.1	SEXO Y RANGO DE EDAD	SEXO Y RANGO MAS CORTO	HAY DIFERENCIA
1.2	SEXO	SEXO	IDEM
1.4	SEXO	SEXO	IDEM
1.5	SEXO	SEXO	IDEM
1.6	CLINICAS	CLINICAS	IDEM
1.7	SEXO Y RANGO DE EDAD	SEXO Y RANGO MAS CORTO	IDEM
2.1	NIÑO EXPUESTO	NIÑO EXPUESTO	IDEM
3.1	SEXO Y RANGO DE EDAD	SEXO Y RANGO MAS CORTO	IDEM

Limitantes encontradas:

4. Existen otros indicadores que están siendo reportados en el GAM por todos los países, que son de importancia, como los de PTMI, ARV y los de Coinfección de TB/VIH.
5. Algunos datos encontrados en los informes deben de ser revisados por el equipo nacional para su concordancia.
6. Los indicadores de población clave mantienen su dificultad para la recolección, pero en el informe de 2017 existe mas datos.
7. Es importante conocer las proyecciones de *Spectrum* de cada país para el análisis de los datos.

Mapeo de los indicadores de los informes GAM

2016



2017

INDICADORES ARMONIZADOS CON GAM AÑO 2017

Numero de indicador MCR	Indicadores MCR/2017	Países que lo reportan	países que no lo reportan	% reporte	NIC	ELS	GUT	CRI	BLZ	HON	PAN	DOM
1	1. Indicador No. 1 MCR – GAM 1.1 - Personas con VIH	Spectrum	Spectrum									
2	2. Indicador No. 2 MCR – GAM 1.1 – Diagnóstico de VIH	4	4	50	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
3	3. Indicador No. 3 MCR – GAM 1.2 – Terapia antirretroviral	7	1	87.5	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
4	4. Indicador No. 4 MCR – GAM 1.4 – Supresión viral	6	2	75	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
5	5. Indicador No. 5 MCR – GAM 1.5 – Diagnóstico tardío	6	2	75	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
6	6. Indicador No. 6 MCR – GAM 1.6 – Desabastecimiento (Stock –outs)	7	1	87.5	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
7	7. Indicador No. 7 MCR – GAM 1.7 - Mortalidad	6	2	75	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO
8	8. Indicador No. 8 MCR – GAM 2.1 – Diagnóstico infantil temprano	6	2	75	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
9	9. Indicador No. 9 MCR – GAM 3.1 – Incidencia	5	3	62.5	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO

Indicadores de la cascada general

Se
puede
reportar

INDICADORES ARMONIZADOS CON GAM AÑO 2017

10. Indicador No. 10 MCR – GAM 3.3 A/B/D – Prevalencia de VIH entre poblaciones clave, desagregado por tipo de población		Países que lo reportan	países que no lo reportan	% report e	NIC	ELS	GUT	CRI	BLZ	HON	PAN	DOM
10	10.1 Prevalencia en mujeres trabajadoras sexuales GAM 3.3.A	4	4	50	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO
11	10.2 Prevalencia de VIH entre hombres gay y HSH GAM 3.3.B	5	3	62.5	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO
12	10.3 Prevalencia en mujeres trans GAM 3.3.D	4	4	50	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO
11. Indicador No. 11 MCR – GAM 3.4 A/B/D – Conocimiento de status de VIH entre poblaciones clave, desagregado por tipo de población		Países que lo reportan	países que no lo reportan	% report e	NIC	ELS	GUT	CRI	BLZ	HON	PAN	DOM
13	11.1 Conocimiento de estatus de VIH entre mujeres trabajadoras del sexo GAM 3.4.A	2	6	25	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO
14	11.2 Conocimiento de estatus de VIH entre hombres gay y otros HSH GAM 3.4.B	2	6	25	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO
15	11.3 Conocimiento de estatus de VIH entre mujeres trans GAM 3.4.D	2	6	25	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO

Indicadores de la cascada población clave

Se debe
de
mejorar

INDICADORES ARMONIZADOS CON GAM AÑO 2017

12. Indicador No. 12 MCR – GAM 3.7 A/B/D – Poblaciones clave alcanzadas por programas de prevención, desagregado por tipo de población		Países que lo reportan	países que no lo reportan	% reporte	NIC	ELS	GUT	CRI	BLZ	HON	PAN	DOM
16	12.1 Mujeres trabajadoras sexuales alcanzadas por programas de prevención GAM 3.7.A	1	7	12.5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
17	12.2 Hombres gay y otros HSH alcanzados por programas de prevención GAM 3.7.B	1	7	12.5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
18	12.3 Mujeres trans alcanzadas por programas de prevención GAM 3.7.D	1	7	12.5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
13. Indicador No. 13 MCR – (No es GAM) – Poblaciones clave con VIH vinculadas a servicios de atención integral, desagregado por tipo de población		Países que lo reportan	países que no lo reportan	% reporte	NIC	ELS	GUT	CRI	BLZ	HON	PAN	DOM
19	13.1 Mujeres trabajadoras sexuales diagnosticadas con VIH y vinculadas a servicios de atención integral			0								
20	13.2 Hombres Gay y –HSH diagnosticados con VIH vinculados a servicios de atención integral			0								
21	13.3 Mujeres trans diagnosticadas con VIH y vinculadas a servicios de atención integral			0								
14. Indicador No. 14 MCR – GAM 3.5 A/B/D – Cobertura de terapia antirretroviral entre poblaciones clave, desagregado por tipo de población		Países que lo reportan	países que no lo reportan	% reporte	NIC	ELS	GUT	CRI	BLZ	HON	PAN	DOM
22	14.1 Mujeres trabajadoras sexuales con VIH recibiendo terapia antirretroviral GAM 3.5.A	1	7	12.5	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
23	14.2 Hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres viviendo con VIH recibiendo terapia antirretroviral GAM 3.5.B	2	6	25	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO
24	14.3 Mujeres trans con VIH recibiendo terapia antirretroviral GAM 3.5.D	1	7	12.5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO

quitar

Se puede mejorar?

Se puede mejorar?

cascada
PC

Integrar
CV
suprimida en PC

OTROS INDICADORES ARMONIZADOS CON GAM- PTMI

Numero de indicador MCR	Indicadores MCR	Países que lo reportan	países que no lo reportan	% reporte	NIC	ELS	GUT	CR	BLZ	HON	PAN	DOM
8	8. Indicador No. 8 MCR – GAM 2.1 – Diagnóstico infantil temprano	6	2	75	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
25	2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH GAM 2.2	 6	2	75	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO
26	2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH	 7	1	87.5	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
27	2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas. A. Casos de sífilis entre mujeres embarazadas	7	1	87.5	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
28	B. Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva	 7	1	87.5	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
29	C. Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado	 5	3	62.5	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
30	2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos)	 6	2	75	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO
31	2.6 Pruebas de detección del VIH en mujeres embarazadas	7	1	87.5	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI

OTROS INDICADORES ARMONIZADOS CON GAM- TAR Y COINFECCIÓN

	COINFECCIÓN TB/VIH											
Numero de indicador MCR	Indicadores MCR	Países que lo reportan	países que no lo reportan	% reporte	NIC	ELS	GUT	CR	BLZ	HON	PAN	DOM
32	10.2 Personas que viven con el VIH con tuberculosis activa	6	2	75			NO	NO				
33	10.3 Personas que viven con el VIH que comenzaron la terapia preventiva contra la tuberculosis	6	2	75			NO	NO				
	TRATAMIENTO ARV											
Numero de indicador MCR	Indicadores MCR	Países que lo reportan	países que no lo reportan	% reporte	NIC	ELS	GUT	CR	BLZ	HON	PAN	DOM
34	1B Tratamiento antirretroviral (tar) de adultos y adolescentes (≥ 10 años) vih positivos, incluyendo embarazadas	5	3	62.5	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
35	2 Tratamiento de niños vih positivos (<10 años)	5	3	62.5	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI

INDICADORES MEGAS

Numero de indicador MCR	Indicadores MCR	
25	15.1 Gasto anual en VIH. Total y desagregado por fuente de financiamiento (US\$)	
	Pública	oki
	Privado	oki
	Internacionales	oki
	Total	oki
26	15.2 Gasto anual en Prevención de VIH para Poblaciones clave. Total y desagregado por fuente de financiamiento y tipo de población (US\$)	
	Pública (Trabajadoras sexuales)	verificar si se puede obtener desagregado
	Privado	
	Internacionales	
	Total	
	Pública (HSH)	
	Privado	
	Internacionales	
	Total	
	Pública (Mtrans)	
	Privado	
	Internacionales	
	Total	
	Pública (Total)	oki
	Privado	oki
	Internacionales	oki
	Total	oki

27	15.3 Gasto anual en Pruebas y Tratamiento de VIH. Total y desagregado por fuente de financiamiento (US\$)	
	Pública (pruebas)	oki
	Privado	oki
	Internacionales	oki
	Total	oki
	Pública (ARV)	oki
	Privado	oki
	Internacionales	oki
	Total	oki
	Pública (Total)	oki
	Privado	oki
	Internacionales	oki
	Total	oki
	TOTAL DE GASTO MEGAS	
	PREVENCIÓN	SI
	ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	SI
	HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES	OTROS
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS	OTROS
	RECURSOS HUMANOS	OTROS
	PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES	OTROS
	ENTORNO FAVORABLE	SI
	INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON VIH	OTROS
	TOTAL	

Resumen de los indicadores

N°	Temas de los indicadores	Cantidad/Indicadores	desagregado
1	Indicadores trazadores del PER-MCR-VIH	9	9
2	Población clave	5	15
3	PTMI	5	5
4	VIH/TB Coinfección	1	2
5	MEGAS	4	pend
6	Total	24	31+-

Acuerdos / reunion webex con PF

Contenido

El informe GAM puede ser la base de los indicadores regionales

Se integrarán los indicadores de PER/VIH y otros de importancia en la sub región

Se revisara el informe GAM para armonizar datos por los responsables de los países y para complementar la información faltante.

Pilotaje en El Salvador con sus indicadores después de avanzar en la recolección de datos

Se sostendrá reuniones de seguimiento para la toma oportuna de acciones y acuerdos vía webex/correo

Próxima reunión de seguimiento webex para XX

PROXIMOS PASOS

- Cerrar los indicadores de VIH con el MCR y SECOMISCA
- Los países deben de mejorar los datos del GAM 2016 y 2017
- Se integran los indicadores a la plataforma regional
- Se elabora primer borrador de boletín en VIH: Equipo MCR-SECOMISCA- se valida la información con los países.
- Se realizara una lista de análisis plus según las necesidades de la sub región.
- Elaboración de una guía de trabajo en información de VIH en la sub región- aprobado por red MCR y ratificado COMISCA en diciembre 2018

Acuerdos MCR

- Seleccionar los datos de los indicadores de VIH del informe GAM de los países.
- Que los puntos focales de VIH del MCR den seguimiento a la revisión de la información de los datos del GAM 2016 y 2017 para completarlos y subirlos a la plataforma.
- Se solicita a la comisión de Información estratégica dar seguimiento al cronograma de trabajo para presentar los resultados en la próxima reunión del COMISCA (Dic)
- Realizar una reunión regional con los PF de VIH y epidemiología para capacitar en la plataforma de VIH, indicadores y cronograma de boletín VIH. (Septiembre), gestionar apoyo financiero.
- Elaboración de una guía de trabajo en información de VIH en la región- aprobado por el MCR y ratificado COMISCA en diciembre 2018.
- Realizar análisis regionales de los indicadores que sean reportados por al menos 5 países.
- Elaborar dos boletines anuales de información estratégica, basados en los indicadores reportados por los países

Resultados finales

1. Fortalecida la Gobernanza del COMISCA: SECOMISCA y al MCR.
2. Informes GAM-VIH con calidad de datos
3. Plataforma de información regional funcionando efectivamente para la toma de acciones regionales y nacionales
4. Información estratégica regional en VIH apoyando las acciones de abogacía, apoyo de AT y la identificación de brechas regionales basada en evidencia.
5. Monitoreo estratégico en VIH ejecutado con efectividad.
6. Gestión regional efectiva.
7. Profesionales en salud en VIH con capacidades regional y nacional